

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului cu Administrația Națională "Apele Române" prin
Administrația Bazinală de Apă Siret, pentru utilizarea suprafeței de 5695 mp albie minoră râu
Solca, situată pe raza orașului Solca, județul Suceava, în scopul realizării obiectivului de investiții
"MODERNIZARE DRUM ȘI CONSTRUIRE 2 PODURI ÎN ORAȘ SOLCA,
JUDEȚUL SUCEAVA"

Consiliul Local al orașului Solca;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de către d-nul Cornel-Trifan ȚEHANIUC, primarul orașului Solca, înregistrat sub nr. 3621 din 14.06.2023;
- Raportul de specialitate al Serviciului tehnic, urbanism, cadastru și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei orașului Solca, înregistrat sub nr. 3622 din 14.06.2023;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, agricultură gospodărie comunală, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului Local al orașului Solca, înregistrat sub nr. 86 din 19.06.2023;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului local al orașului Solca, înregistrat sub nr.87 din 19.06.2023;
- Adresa Administrației Bazinale de apă Siret, înregistrată la Primăria orașului Solca sub nr. 3595 din 13.06.2023;

În conformitate cu prevederile art. 25 alin (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.2 lit.d), alin.7 lit.b), alin.14, art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Protocolul cu Administrația Națională "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret, pentru utilizarea suprafeței de 5695 mp albie minoră râu Solca, situată pe raza orașului Solca, județul Suceava, în scopul realizării obiectivului de investiții "MODERNIZARE DRUM ȘI CONSTRUIRE 2 PODURI ÎN ORAȘ SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Perioada de derulare a protocolului este de la data semnării de către ambele părți, până la finalizarea execuției lucrărilor, la care se poate adăuga perioada solicitată de legislația națională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiții.

Art.3. Se împuternicește domnul Cornel-Trifan ȚEHANIUC, primarul orașului Solca, să semneze Protocolul și toate documentele necesare pentru realizarea obiectivului de investiții "MODERNIZARE DRUM ȘI CONSTRUIRE 2 PODURI ÎN ORAȘ SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA".

Art.5. Primarul orașului Solca, prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Radu-Constantin TEHANCIUC



Solca, 19 iunie 2023
Nr. 36



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
Angelica BAHAN



Administrația Națională "Apele Române"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

U.A.T. ORAȘ SOLCA
JUDEȚUL SUCEAVA

Nr. _____ / _____ 2023

Nr. _____ / _____ 2023

PROTOCOL

Între

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE " prin **ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET**, cod de identificare fiscală RO 18264854 cu sediul în Municipiul Bacău, str.Cuza Vodă, nr.1, cod poștal 600274, județul Bacău, telefon 0234-541646, fax 0234-510050, e-mail: dispecer@das.rowater.ro, reprezentată legal prin domnul drd.ing.ec.Relu Adam în calitate de director al Administrației Bazinale de Apă Siret, în baza Hotărârii nr.7 din 27.04.2023 a Comitetului de Direcție al Administrației Bazinale de Apă Siret,

și

U.A.T. ORAȘ SOLCA , JUDEȚUL SUCEAVA, cod de identificare fiscală nr. 4441000, cu sediul în orașul Solca, str.Tomșa Vodă nr.8A, județul Suceava, cod poștal 725600, telefon 0230 477215, fax: 0230 477253, email: primarie@solca.ro, reprezentată legal prin domnul Țehaniuc Cornel-Trifan în calitate de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Solca nr. 36 din 19.06.2023,

Având în vedere prevederile art.25 alin.5 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea nr.2084/ 30.03.2023 de perfectare Protocol a Orașului Solca, județul Suceava, Acordul nr.15537/08.06.2023 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și Împuternicirea nr.13979/DMD/13.06.2023 a Administrației Naționale "Apele Române" pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică **„MODERNIZARE DRUM ȘI CONSTRUIRE 2 PODURI ÎN ORAȘ SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”**

părțile convin următoarele:

1. Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret predă, respectiv U.A.T. Oraș Solca, județul Suceava preia spre utilizare, în scopul realizării investiției prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul PROTOCOL, imobilul teren în suprafață de **5695 mp albie minoră râu Solca**, cod cadastral XII.1.17.24, curs de apă codificat din B.H.Siret, pe raza orașului Solca, județul Suceava, înregistrat în Anexa nr.12 la H.G.nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, la nr. **M.F.P.63739 (parțial)**, până la finalizarea execuției construcțiilor, la care se poate adăuga perioada solicitată de legislația națională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiții.

Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret își menține dreptul de administrare asupra suprafeței de teren reprezentând în albia minoră a cursului de apă Solca de pe raza orașului Solca, județul Suceava.

2. Predarea-primirea fizică a bunului imobil se realizează prin procesul-verbal de predare-primire, încheiat de Comisiile numite în acest sens de către reprezentanții legali ai părților. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează în maxim 15 zile de la semnarea protocolului prin proces-verbal de predare-primire, înregistrat de fiecare parte.
3. U.A.T. Oraș Solca se obligă să utilizeze bunul imobil numai în scopul declarat, respectiv realizarea investiției de interes și utilitate publică declarată, conform anexei la Protocol și solicită acordarea utilizării bunului imobil în temeiul hotărârii Consiliului Local nr. 36 din 19.06.2023 prin care s-a aprobat solicitarea ce face obiectul prezentului protocol.
4. U.A.T. Oraș Solca va solicita și obține toate avizele / autorizațiile necesare derulării investiției, conform legislației incidente și se obligă să nu înceapă execuția lucrărilor până la obținerea acestora.
5. Neaprobarea sau nerealizarea investiției în termenele legale duce la încetarea de drept a prezentului protocol. Neefectuarea investiției pentru care a fost încheiat protocolul generează obligația U.A.T. Oraș Solca de a preda bunul imobil în starea fizică și juridică în care se află la momentul încheierii prezentului protocol.
6. La finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, părțile vor încheia un proces-verbal de predare primire prin care deținerea bunului imobil reprezentând albia minoră a cursului de apă Solca este restituită administratorului de drept, respectiv A.N. „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret.
Înainte de a încheia procesul verbal de predare-primire se vor întabula în Cartea funciară terenul reprezentând albia minoră a cursului de apă Solca în domeniul public al statului – proprietar Statul Român și în administrarea A.N. „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și construcțiile realizate în domeniul public al U.A.T. Oraș Solca, județul Suceava. Extrasul de Carte funciară va reprezenta anexa la procesul verbal de predare-primire a bunului imobil care face obiectul acestui protocol.
7. U.A.T. Oraș Solca se obligă să prezinte, ulterior încheierii protocolului, trimestrial, sau ori de câte ori este necesar, datele și informațiile relevante, conform dispozițiilor legale incidente, cu privire la stadiul demersurilor privind realizarea investițiilor.
8. În plus față de cazurile sus-menționate, prezentul protocol încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, prin acordul părților sau la momentul lipsei acordului proprietarului. Nerespectarea prevederilor prezentului Protocol de către una dintre părți dă dreptul la denunțare unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 30 de zile de la data primirii acesteia. Prevederile pct.5 și 6 se aplică în mod corespunzător, A.N. „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret rezervându-și dreptul de a aduce terenul la starea inițială pe cheltuiala U.A.T. Oraș Solca.

9. Regulile de drept comun privind cedarea folosinței bunului imobil se aplică, după caz, în mod corespunzător.
U.A.T. Oraș Solca va fi responsabilă de orice prejudiciu adus terților sau Administrației Naționale "Apele Române" pe durata execuției lucrărilor, precum și după finalizarea acestora.
10. Comunicările între părți se fac prin orice mijloc de comunicare, sub rezerva confirmării în scris a datei și conținutului comunicării. Orice modificare și / sau completare a prezentului protocol se face în scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele.
11. Prezentul Protocol împreună cu Anexa, parte integrantă a acestuia, a fost încheiat în două exemplare originale, astăzi _____, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Administrația Națională "Apele Române"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

Director,
drd.ing.ec.Relu Adam

Comp. Juridic,

Șef birou Cadastrul Apelor și Patrimoniu,
ing. Carmen Apostol

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Radu-Constantin TEHANCIUC




U.A.T. ORAȘ SOLCA
JUDEȚUL SUCEAVA

Primar,
Țehaniuc Cornel-Trifan

Secretar,

SECRETAR GENERAL,
Angelica BAHAN



FIȘA SINTETICĂ DE DATE A INVESTIȚIEI

A. Denumirea obiectivului de investiții: **"MODERNIZARE DRUM ȘI CONSTRUIRE 2 PODURI ÎN ORAȘ SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA"**.

B. Beneficiarul investiției: **U.A.T. Oraș Solca**, str. Tomșa Vodă, nr. 8A, județul Suceava, cod poștal 725600, telefon: 0230/477215, fax: 0230/477253, email: primarie@solca.ro, reprezentată legal prin domnul Țehaniuc Cornel-Trifan în calitate de primar.

C. Date de proiectare:

1. Proiectant general S.C. GOTICA MANAGEMENT SYSTEM S.R.L, str. Moara de vânt, nr. 55, parter, ap. 8, Municipiul Iași, Județul Iași; proiectanți de specialitate: S.C. ROAD ENGINEERING PROJECT S.R.L, str. Vasile Lupu, nr.78A, Municipiul Iași, Județul Iași și S.C. ECOERG S.R.L, Municipiul Suceava, str. Oituz, nr. 11, tel: 0230530998
2. Faza de proiectare: D.A.L.I
3. Sursa de finanțare: Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"
4. Valoare investiției: 7.341.528,28 lei cu TVA
5. Date tehnice ale obiectivului de investiții ce se promovează:
 - Curs de apă Solca, cod cadastral XII.1.17.24, intravilan/extravilan Oraș Solca, județul Suceava.

Se vor construi două poduri noi, iar în amonte și aval de acestea se vor executa lucrări de apărare de mal din gabioane și din ziduri de beton precum și lucrări de regularizare a albiei, care vor ocupa o suprafață totală de **5695 mp (StSolca=S1+S2)** în albia minoră a râului Solca.

a). Pod peste râul Solca pe strada Poienilor – suprafața ocupată de lucrări în albia minoră a râului Solca este de **899 mp (S1)**, din care:

- suprafața ocupată de pod este de **191 mp**;
- suprafața ocupată definitiv de lucrările de apărare de mal din ziduri de beton și pineni din beton,
este de **172 mp**;
- suprafața ocupată temporar de lucrări de regularizare a albiei este de **536 mp**.

Coordonatele Stereo 70 care delimitează suprafața totală ocupată în albia minoră sunt:

Nr. crt	X (m)	Y (m)
1	689810.509	563788.711
2	689795.667	563796.946
3	689794.413	563794.355
4	689793.571	563792.786
5	689792.558	563791.135
6	689791.425	563789.475
7	689790.125	563787.797
8	689788.920	563786.405
9	689787.640	563785.069
10	689786.228	563783.740
11	689784.263	563782.881
12	689783.986	563782.562
13	689782.348	563783.991
14	689781.980	563783.520

15	689776.959	563777.082
16	689776.867	563776.964
17	689778.153	563775.842
18	689777.869	563775.515
19	689775.477	563775.147
20	689767.277	563775.563
21	689757.481	563771.652
22	689767.100	563752.941
23	689786.374	563764.661
24	689789.070	563765.751
25	689789.349	563766.073
26	689791.807	563763.928
27	689797.657	563770.633
28	689795.182	563772.793
29	689795.463	563773.118
30	689797.482	563775.060
31	689799.086	563776.258
32	689800.561	563777.450
33	689801.713	563778.456
34	689802.851	563779.496
35	689804.052	563780.667
36	689805.205	563781.876
37	689806.468	563783.289
38	689807.956	563785.099
39	689808.955	563786.407
S1=899 mp		

b). Pod peste râul Solca la intersecția dintre strada Independenței cu strada Ciprian Porumbescu - suprafața ocupată de lucrări în albia minoră a râului Solca este de **4796 mp (S2)**, din care:

- suprafața ocupată de pod este de **318 mp**;
- suprafața ocupată definitiv de lucrările de apărare de mal din gabioane și piteni din beton, este de **2120 mp**;
- suprafața ocupată temporar de lucrări de regularizare a albiei este de **2358 mp**.

Coordonatele Stereo 70 care delimitează suprafața totală ocupată în albia minoră sunt:

Nr. crt	X (m)	Y (m)
1	689703.162	563633.703
2	689670.410	563660.901
3	689645.183	563623.489
4	689644.458	563622.101
5	689643.868	563621.261
6	689643.265	563620.556
7	689642.603	563619.906
8	689639.747	563618.076
9	689629.473	563616.226
10	689622.267	563612.569
11	689621.155	563614.650
12	689613.306	563610.460
13	689614.330	563608.541
14	689588.540	563595.452
15	689584.888	563593.600
16	689582.613	563592.143
17	689576.423	563588.183
18	689560.936	563573.432
19	689574.710	563546.293
20	689590.375	563560.661

21	689598.649	563566.454
22	689628.663	563581.692
23	689629.671	563579.805
24	689637.521	563583.995
25	689636.602	563585.717
26	689654.715	563594.909
27	689656.569	563595.887
28	689657.956	563596.702
29	689659.275	563597.550
30	689660.528	563598.431
31	689662.311	563599.816
32	689663.639	563600.677
33	689664.800	563601.490
34	689665.947	563602.359
35	689667.147	563603.339
S2=4796 mp		

- Principalele date tehnice și caracteristicile ale lucrărilor ce se vor executa în albia minoră:

a) Obiectul investiției constă în modernizarea străzii Poienilor și construire a două poduri noi, astfel încât circulația rutieră să se desfășoare în condiții optime de siguranță și confort. Se propune construirea unui pod nou pentru asigurarea legăturii dintre strada Independenței cu strada Ciprian Porumbescu, demolare și construire pod nou pe strada Poienilor, modernizare strada Poienilor pe o lungime de 430 m. Strada Poienilor se prezintă la nivel pietruit, cu acostamente înierbate, șanțuri/rigole pline de vegetație. Acostamentele sunt denivelate față de carosabil, sunt afectate din cauza precipitațiilor și nu asigură evacuarea eficientă a apelor de pe suprafața de rulare spre șanțuri sau taluz. Strada nu are asigurată panta minimă exterioară pentru scurgerea apelor de pe partea acrosabilă, fenomenul de îngheț-dezghet a apei staționată în gropi pe partea carosabilă sau în zona adiacentă drumului, constituie una din cauzele principale ale degradării lucrărilor de infrastructură existente. Secțiunea podului existent peste râul Solca situat pe strada Poienilor nu este protejată cu beton/zidărie uscată fapt care a condus la colmatarea și obturarea albiei minore. La intersecția dintre strada Independenței cu Ciprian Porumbescu, traversarea râului se realizează direct prin albia râului, fapt ce conduce la izolarea riveranilor în perioade cu precipitații intense.

Prin realizarea investiției se urmărește asigurarea unei infrastructuri de transport la standarde europene, dezvoltarea pe plan economic, social și cultural a zonei studiate și a zonelor adiacente, asigurarea unui traseu modern, sigur și confortabil pentru utilizatori, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, asigurarea stabilității infrastructurilor, asigurarea confortului și esteticii lucrărilor de artă, asigurarea intervenției rapide a echipajelor de intervenție, aprovizionarea populației cu produse alimentare și altele, asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea coăpiilor către școli în condiții de confort și siguranță, îmbunătățirea construcțiilor de apărare împotriva acțiunii distructive a apei, etc.

b) Lucrări hidrotehnice care se vor executa în albia minoră a râului Solca:

Pod peste râul Solca pe strada Poienilor

În prezent, pentru traversarea râului Solca se folosește un pod la care este necesară realizarea de lucrări de reabilitare sau înlocuire. Podul existent se va demola și se va construi un pod nou. A fost adoptată ca soluție tehnică construirea unui pod cu structură metalică din oțel ondulat S355.

Infrastructura

Fundațiile podului sunt indirecte, prin intermediul blocurilor de fundare din beton armat de clasă C30/37, cu lățimea de 2,30 m, înălțimea de 2,08 m și lungimea de 9,75 m. Încadrarea în terenul bun

de fundare se va realiza prin intermediul piloților forajți, dispuși la o distanță de 1,62 m (4 buc pe fiecare culee) cu lungimea de 14 m.

Suprastructura

Va fi alcătuită din oțel ondulat S355, cu profilul undulațiilor 381x140 mm, grosimea structurii de 8 mm. Va avea forma de arc cu o deschidere de 12,02 m și înălțimea 2,79 m. Sistemul rutier va fi alcătuit din 15 cm balast, 12 cm din piatră spartă, 6 cm strat BADPC 22.4, 4 cm strat BAPC 16. Podul va avea trotuar pe ambele părți, cu lățimea de 1 m. Carosabilul va fi delimitat de zona pietonală cu borduri prefabricate din beton de tip A. Podul nu va avea rosturi de dilatație, iar prinderea suprastructurii din tablă ondulată de infrastructură se va face cu șuruburi de înaltă rezistență. Lungimea totală a podului este de 20,10 m.

Lucrări de amenajare a albiei

Sub pod albia se va recalibra și proteja cu saltele din gabioane cu lățimea de 4 m și grosimea de 0,5 m. Spre mijlocul albiei, în capătul saltelei se va realiza un pinten din gabion cu secțiunea 1x1 m.

Se vor executa lucrări de apărare de mal din ziduri de beton, astfel:

- în amonte de pod, pe o lungime de 25 m mal stâng și 22 m mal drept;
- în aval de pod, pe o lungime de 22 m mal stâng și 18 m mal drept.

Construcția zidului se va face din beton, în tronsoane de 5 m, separate prin rosturi de dilatare etanșate. În secțiune zidul are formă trapezoidală, amplasat pe o talpă. Înălțimea totală a zidului de beton va fi de 3,7 m. Poziționarea pe verticală se va face astfel încât talpa zidului să fie cu 1,2 m sub cota talvegului cursului de apă, pentru a preveni afuierea. Pe zid se vor monta două rânduri de barbacane, iar în spatele acestora se va realiza un dren din piatră brută cu înălțimea de 1,1 m, deasupra chiunetei drenului cu 1 m, iar deasupra drenului se va realiza un dop de argilă cu înălțime de 0,4 m. În spatele zidului de beton se va realiza un strat de piatră spartă pe o lățime de 1 m. Amonte și aval de sectorul regularizat cu ziduri de beton se va realiza câte un pinten din beton cu secțiunea $l \times h = 0,5 \times 1,3$ m, pe lățimea albiei regularizate.

Pod peste râul Solca la intersecția străzii Independenței cu strada Ciprian Porumbescu

În prezent, la intersecția dintre strada Independenței cu strada Ciprian Porumbescu, traversarea râului Solca se realizează direct prin albia râului, fapt ce conduce la izolarea riveranilor în perioade cu precipitații intense. A fost adoptată ca soluție tehnică construirea unui pod cu structură metalică din oțel ondulat S355.

Infrastructura

Fundațiile podului sunt indirecte, prin intermediul blocurilor de fundare din beton armat de clasă C30/37, culeele având lățimea de 2,30 m, înălțimea de 2,08 m, lungimea de 9,75 m iar pilele vor avea lățimea de 2,21 m, înălțimea de 1,95 m și lungimea de 12 m. Încăstrarea în terenul bun de fundare se va realiza prin intermediul piloților forajți, dispuși la o distanță de 1,62 m (4 buc pe fiecare culee și 4 buc pentru fiecare pilă) cu lungimea de 14 m.

Suprastructura

Va fi alcătuită din oțel ondulat S355, cu profilul undulațiilor 381x140 mm, grosimea structurii de 8 mm. Va avea forma de arc cu o deschidere de 12,02 m și înălțimea 2,79 m. Sistemul rutier va fi alcătuit din 15 cm balast, 12 cm din piatră spartă, 6 cm strat BADPC 22.4, 4 cm strat BAPC 16. Podul va avea trotuar pe ambele părți, cu lățimea de 1 m. Carosabilul va fi delimitat de zona pietonală cu borduri prefabricate din beton de tip A. Podul nu va avea rosturi de dilatație, iar prinderea suprastructurii din tablă ondulată de infrastructură se va face cu șuruburi de înaltă rezistență. Lungimea totală a podului este de 34,75 m.

Lucrări de amenajare a albiei

Sub pod albia se va recalibra și proteja cu saltele din gabioane cu lățimea de 4 m și grosimea de 0,5 m și pe ambele părți ale pilei, iar în capătul saltelei, spre albie, se va realiza un pinten din gabion cu secțiunea de 1,0 x 1,0 m.

Se vor executa lucrări de apărare de mal din gabioane, astfel:

- în amonte de pod, pe o lungime de 65 m mal stâng și 65 m mal drept;
- în aval de pod, pe o lungime de 85 m mal stâng și 70 m mal drept.

Lucrările de apărare din mal din gabioane vor avea o înălțime maximă de 2 m (exclusiv fundația) și vor fi construite din coșuri de gabioane G1 (L x l x H = 5 x 1,5 x 1 m), G2 (L x l x H = 5 x 2,5 x 1 m) și saltea G3 (5 x 5,5 x 0,5 m). Lucrările au secțiune transversală poligonală. Salteaua din gabioane este prevăzută pe întreaga lungime a lucrărilor de apărare, având scopul de a proteja lucrările împotriva afuerilor și a evita tasările importante a terenului de fundație. Grosimea saltelei este de 50 cm și urmează a fi lestată cu piatră brută de carieră sau cu bolovani din râu. Deasupra saltelei din gabioane G3 se va monta un rând de gabioane G2 cu o retragere spre mal de 0,5 m, urmat de un rând de gabioane G1, montat cu o retragere spre mal de încă 0,5 m. În spatele lucrărilor de apărare se va realiza umplerea cu material de umplutură și taluzarea malurilor. Amonte și aval de sectorul regularizat cu gabioane se va realiza câte un pinten de beton cu secțiunea l x h = 0,5 x 1,5 m, pe lățimea albiei regularizate.

D. Date privind regimul juridic și patrimonial al terenului supus investiției – Situația cadastral-funciară a terenurilor care fac obiectul Protocolului:

1. Curs de apă: **Râul Solca**, curs de apă de ordinul III din B.H Siret, cod cadastral XII.1.17.24, număr înregistrare în ANEXA 12 la H.G. nr.1705/2006, **Nr. MF 63739** (parțial) la poziția B.H.Siret cu toți afluenții de ordin I – VI, județul Suceava.

Suprafața totală de **5695 mp** reprezentând albia minoră a râului Solca se află în domeniul public al statului și în administrarea A.N. "Apele Române" și nu este înscrisă în cartea funciară.

După realizarea obiectivului de investiție se va întabula terenul reprezentând albia minoră a râului Solca în domeniul public al statului – proprietar Statul Român și în administrarea A.N."Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Siret, iar construcțiile în domeniul public al orașului Solca, județul Suceava.

Nu există suprafețe de teren înscrise în Cărți funciare în proprietatea altor deținători care să se suprapună pe sectoarele de albie minoră unde se vor executa lucrările aferente obiectivului de investiții menționat la lit. A.

2. Terenul aferent investiției nu este închiriat.

3. Pe terenul afectat de investiție nu sunt edificate lucrări hidrotehnice sau de orice altă natură aflate în administrarea A.N."Apele Române".

4. Terenul aferent obiectivului de investiții nu este grevat de sarcini sau servituți.

5. Necesitatea și oportunitatea, realitatea și corectitudinea datelor obiectivului de investiții prezentate, aparțin beneficiarului Orașul Solca, județul Suceava care solicită încheierea protocolului în scopul realizării investiției menționată la lit.A.

6. Datele referitoare la regimul juridic al suprafețelor de teren reprezentând albia minoră a râului Solca aparțin Administrației Bazinale de Apă Siret.

Documente depuse de către solicitant:

- Adresa comunei Solca nr. 2084/ 30.03.2023 de solicitare perfectare protocol;
- Decizia etapei de evaluare inițială emisă de A.P.M. Suceava;

- Certificat de urbanism;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Solca nr.56/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUM ȘI CONSTRUIRE 2 PODURI ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”;
- D.A.L.I – partea scrisă și partea desenată;
- Documentație tehnică pentru protocol de utilizare terenuri din domeniul public al statului și din administrarea A.N.”Apele Române”;
- Plan de situație cu lucrările proiectate în format dwg;
- Fișier .dxf cu contururile suprafețelor ocupate de lucrări în albiile minore.

**Administrația Națională “Apele Române”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET**

Director,
drd.ing.ec.Relu Adam

**U.A.T. ORAȘ SOLCA
JUDEȚUL SUCEAVA**

Primar,
Țehaniuc Cornel-Trifan

Comp. Juridic,

Secretar,

Șef birou Cadastrul Apelor și Patrimoniu,
ing. Carmen Apostol

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Radu-Constantin ȚEHANCIUC**




**SECRETAR GENERAL,
Angelica BAHAN**

